



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Амурской области**

**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области  
в городах Свободном и Шимановске, Свободненском, Шимановском  
Мазановском и Селемджинском районах)**

от « 11 » июля 2022 г., 11 час. 00 мин. № 339

676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Шатковского, д.116

**Акт плановой документарной проверки**

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением от 08.06.2022г. № 299 временно исполняющего обязанности начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах учетный номер документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 28220041000100928150 КНМ от 22.09.2021г.

2. Документарная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Документарная проверка проведена:

– Зенкова Виктория Викторовна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах

4. К проведению документарной проверки были привлечены: экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области»: - орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710054, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.05.2015; испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510236, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 14.08.2015г.

5. Документарная проверка проведена в отношении: деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), подлежащая государственному контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза по Единому перечню продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», к которой предъявляются обязательные требования; здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты)

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):

675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, д.30; (676450 Амурская область, г. Свободный, ул. Шатковская, д.116)

7. Контролируемые лица:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», ИНН: 2829000327, ОГРН: 1022800762819, юридический адрес организации: 676310, Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина, д. 5А/6

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки:

с « 15 » июня 2022 г., 11 час. 00 мин.  
по « 11 » июля 2022 г., 11 час. 00 мин.

в срок проведения документарной проверки не включены:

8.1. период с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов, который составил:

с « 15 » июня 2022 г., 11 час. 00 мин.  
по « 28 » июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

8.2. период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:

с « 00 » 00000000 2022 г., 00 час. 00 мин.  
по « 00 » 00000000 2022 г., 00 час. 00 мин.

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалась

с « 00 » 00000000 2022 г., 00 час. 00 мин.  
по « 00 » 00000000 2022 г., 00 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более:

00 час. 00 мин.

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

9.1. Истребование документов в следующие сроки:

с «15 » июня 2022 г., 11 час. 00 мин.  
по « 28 » июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: адрес фактически совершенных контрольных (надзорных) действий:

по результатам которого составлен: наименование, дата составления и реквизиты протокола и иных документов

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись

При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: -копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 17.06.2010 года № 28АА 413305 на оперативное управление объекта права (корпус слабый) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/1;

- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 17.06.2010 года № 28АА 413313 на оперативное управление объекта права (женский корпус) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/3;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 17.06.2010 года № 28АА 413314 на оперативное управление объекта права (мужской корпус) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/2;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 18.06.2010 года № 28АА 413327 на оперативное управление объекта права (спальный корпус) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/1;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 17.06.2010 года № 28АА 413315 на оперативное управление объекта права (банно-прачечный комбинат) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/5;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 15.11.2010 года № 28АА 419233 на оперативное управление объекта права (столовая) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/7;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 17.06.2010 года № 28АА 413312 на оперативное управление объекта права (административно-хозяйственный корпус) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/6;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 11.06.2015 года № 28АБ 002359 на оперативное управление объекта права (склад с овощехранилищем) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина, д.5Б;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 04.10.2011 года № 28АА 520983 на оперативное управление объекта права (водонапорная башня) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/8;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 04.10.2011 года № 28АА 520982 на оперативное управление объекта права (водопровод) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 04.10.2011 года № 28АА 520980 на оперативное управление объекта права (канализация) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 04.10.2010 года № 28АА 520981 на оперативное управление объекта права (теплосеть) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 18.06.2010 года № 28АА 413325 на оперативное управление объекта права (котельная) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/10;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 18.06.2010 года № 28АА 413326 на оперативное управление объекта права (гараж) по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/9;
- копия лицензии на пользование недрами № БЛГ 02486 ВЭ от 16.01.2013г. (сроком до 31.12.2033г.);
- копия учетной карточки буровой скважины № АМ-150 со схемой расположения водозаборного сооружения;
- протоколы лабораторных исследований питьевой воды №4877/С от 17.11.2021г., №4878/С от 17.11.2021г., №4879/С от 17.11.2021г., №19233 от 22.11.2021г., №689/С от 22.03.2022г., №690/С от 22.03.2022г., №691/С от 22.03.2022г.;
- договор № СШ-000095 на проведение дезинфекционных мероприятий от 01.01.2021г., заключенный с ИП Сесь Л.И. (дератизация систематическая объекта и систематическое

контрольное обследование на наличие насекомых) с приложением к договору и актами выполненных работ с января 2021г. по декабрь 2021г.;

-договор № СШ-000095 на проведение дезинфекционных мероприятий от 01.01.2022г., заключенный с ИП Сесь Л.И. (дератизация систематическая объекта) с приложением к договору и актом выполненных работ за январь 2022г.;

-договор № СШ-000095/1 на проведение дезинфекционных мероприятий от 01.01.2022г., заключенный с ИП Сесь Л.И. (систематическое контрольное обследование на наличие насекомых) с приложением к договору и актом выполненных работ за январь 2022г.;

-договор № СШ-000095 на проведение дезинфекционных мероприятий от 01.02.2022г., заключенный с ИП Ткачевой Н.В. (дератизация систематическая объекта) с приложением к договору и актами выполненных работ за февраль - май 2022г.;

-договор № СШ-000095/1 на проведение дезинфекционных мероприятий от 01.02.2022г., заключенный с ИП Ткачевой Н.В. (систематическое контрольное обследование на наличие насекомых) с приложением к договору и актами выполненных работ за февраль - май 2022г.;

-сертификаты соответствия на средства индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь, перчатки и др.);

-договор № 16 на поставку икры кабачковой от 04.04.2022г.;

-договор № 17 на поставку продуктов питания (крупы) от 04.04.2022г.;

-договор № 23 на поставку консервы из рыбы сайра от 15.04.2022г.;

-договор № 59 на поставку муки от 04.10.2022г.;

-договор № 62 на поставку сахара белого (кристаллического) от 04.10.2022г.;

-договор № 63 на поставку повидла фруктового от 04.10.2022г.;

-штатно-списочный состав сотрудников ГАУСО «Мухинский ПНИ» с данными о мед. осмотре, вакцинопрофилактике, в т.ч. COVID-19, гигиеническом обучении, в т.ч. список сотрудников пищеблока и список медицинского персонала;

-список работников животноводческой фермы ГАУСО «Мухинский ПНИ», занятых обслуживанием и забоем животных с анализами, подтверждающими обследование на бруцеллез;

-графики уборки, дезинфекции и проветривания помещений ГАУСО «Мухинский ПНИ», в т.ч. медицинского назначения;

-информация о количестве используемого оборудования для обеззараживания воздуха в помещениях ГАУСО «Мухинский ПНИ» и о местах их размещения с журналами регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок;

-копия журнала технологического обслуживания и ремонта вентиляционных систем ГАУСО «Мухинский ПНИ»;

-акты об очистке системы вентиляции банно-прачечного комбината, столовой, административного здания ГАУСО «Мухинский ПНИ» от 10.11.2021г. б/н;

-копия журнала технологического обслуживания и ремонта холодильного оборудования ГАУСО «Мухинский ПНИ»;

-список численного состава обеспечиваемых граждан по ГАУСО «Мухинский ПНИ»;

-общий список проживающих по корпусу № 1, № 2, № 3, № 4 ГАУСО «Мухинский ПНИ»;

-список лиц, поступивших в ГАУСО «Мухинский ПНИ»;

-копия журнала осмотра на чесотку и педикулез ГАУСО «Мухинский ПНИ»;

-копия журнала проведения банных дней для проживающих в ГАУСО «Мухинский ПНИ»;

-информация о количестве кроватей, шкафов, тумбочек и стульев;

-копии ветеринарных свидетельств на творог обезжиренный, кефир 1%, сметану 15%, сайру натуральную с добавлением масла, сельдь тихоокеанскую н/р мороженую, яйцо куриное пищевое 1 категории; говядину в полутушках и четвертинах мороженую, субпродукты говяжьих (легкие), субпродукты говяжьих (печень), субпродукты говяжьих (почки), субпродукты говяжьих (сердце), субпродукты говяжьих (голова);

-копии деклараций и сертификатов о соответствии на продукты питания;

-перечень используемого оборудования для приготовления блюд на пищеблоке ГАУСО «Мухинский ПНИ»;

- требование-накладная с перечнем пищевых продуктов, имеющихся в наличии на пищеблоке ГАУСО «Мухинский ПНИ»;
- копия бракеражного журнала по оценке полуфабрикатов блюд и кулинарных изделий в ГАУСО «Мухинский ПНИ»;
- информация об организации питьевого режима в ГАУСО «Мухинский ПНИ»;
- информация об организации смены постельного белья и одежды проживающим в ГАУСО «Мухинский ПНИ»;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 03.03.2014 года № 28АА 681831 на оперативное управление объекта права (главный корпус) по адресу: Амурская область, Магдагаченский район, пгт. Ушумун, ул. Ленина, д.63А;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 03.03.2014 года № 28АА 681830 на оперативное управление объекта права (хозяйственный корпус) по адресу: Амурская область, Магдагаченский район, пгт. Ушумун, ул. Ленина, д.63А;
- копия свидетельства о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 14.12.2015 года № 28АБ 066973 на оперативное управление объекта права (гараж) по адресу: Амурская область, Магдагаченский район, пгт. Ушумун, ул. Ленина, д.63А;
- список сотрудников ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун, в т.ч. список сотрудников пищеблока и список медицинского персонала;
- экспертное заключение № 001222 от 08.06.2021г. с протоколом лабораторных измерений освещенности № 1017/3 от 02.06.2021г. и др. протоколами лабораторных и инструментальных исследований;
- договор на оказание услуг № 000000286П по проведению лабораторных и инструментальных исследований от 27.01.2022г., заключенный с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» со спецификацией;
- договор № ПД0014340 (дератизация, дезинсекция, дезинфекция) от 05.04.2021г., заключенный с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», с приложением к договору;
- договор № ПД0015315 (дератизация, дезинсекция, дезинфекция) от 10.03.2022г., с заключенный с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», с приложением к договору и актами выполненных работ по дератизации за март и апрель 2022г.;
- информация о наличии дезинфицирующих и моющих средств; антибактериальных средств для обработки рук с инструкциями по разведению и применению дезинфицирующих средств;
- информация о количестве используемого оборудования для обеззараживания воздуха в помещениях ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун и о местах их размещения с журналами регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок;
- копия журнала технологического обслуживания и ремонта вентиляционных систем ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун;
- акты об очистке системы вентиляции в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун: в прачечной от 04.06.2021г. б/н и от 03.12.2021г. б/н, на кухне от 11.06.2021г. б/н и от 08.12.2021г. б/н; на кухне от 08.06.2022г. б/н и в прачечной от 03.06.2022г. б/н;
- список поступивших в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун;
- копия журнала осмотра ПСУ на чесотку и педикулез ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун;
- перечень набора мебели в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун;
- сертификаты соответствия на средства индивидуальной защиты;

-перечень холодильного и технологического оборудования в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун;

-копия бракеражного журнала по оценке полуфабрикатов блюд и кулинарных изделий в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун;

-информация об организации питьевого режима в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун;

-информация об организации смены постельного белья и одежды проживающим в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун»;

-технологические карты на приготавливаемые блюда;

-обзорные фотографии ГАУСО «Мухинский ПНИ» и ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун: территории учреждений, площадок с контейнерами для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов; всех помещений учреждений, включая медицинский блок с изолятором, мест проживания (жилых комнат), обеденного зала, производственных, складских, моечных помещений пищеблока (в т.ч. моечных раковин для мытья столовой и кухонной посуды), фото размещенных в холодильнике суточных проб с термометром; буфетных, коридоров и холлов, помещений с влажным режимом (душевых, умывальных, туалетов), всех помещений прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья, отопительных приборов, уборочного инвентаря; всех въездов на территорию учреждений, всех входов в здания, а также мест общего пользования (туалетов);

-приказ о назначении директора ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушина Александра Ивановича № 17-к от 02.02.1987г.;

-должностная инструкция директора ГАУСО «Мухинский ПНИ» б/н от 02.10.2015г.;

-информация на требование о предоставлении документов (исх. № 423 от 28.06.2022г., вх. №925 от 28.06.2022г.)

11. 2) полученные посредством сайта ФНС России (<https://egrul.nalog.ru>): выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ГАУСО «Мухинский ПНИ»

По результатам документарной проверки установлено: Плановая документарная проверка в отношении ГАУСО «Мухинский ПНИ» проведена с целью исполнения плана проведения проверок на 2022 год, размещенного в Реестре плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Роспотребнадзором (<http://inspect.rosпотребнадзор.ru/2022/>).

При проведении плановой документарной проверки использовалась информация, документы и фотоматериал, представленные директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным А.И. (исх. № 423 от 28.06.2022г., вх. №925 от 28.06.2022г.), установлено следующее.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», ИНН 2829000327, зарегистрировано в качестве юридического лица межрайонной ИФНС России № 5 за основным регистрационным номером записи 1022800762819.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат» (далее сокращенно - ГАУСО «Мухинский ПНИ») имеет в своем составе филиал - Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий.

ГАУСО «Мухинский ПНИ» осуществляет деятельность на основании лицензии № ЛО-28-01-001716 от 02.03.2020г. (бессрочная); виды работ (услуг) выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности в соответствии с приложением №1 к лицензии по адресу: 676310, Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина, д. 5А/1 при оказании первичной, в т.ч. доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу;
- 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
- 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

В соответствии с приложением №2 к лицензии по адресу: 676135, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Ушумун, ул. Ленина, д.63А при оказании первичной, в т.ч. доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу;
- 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Согласно п.3.1. представленного Устава, утвержденного приказом министерства социальной защиты населения Амурской области от 30.05.2011 года №118, ГАУСО «Мухинский ПНИ» создано для достижения следующих целей:

-для постоянного и временного проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет) (далее - проживающие граждане), страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных услуг;

-предоставления временного места пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятий, в первую очередь лицам пожилого возраста и инвалидам;

-оказание психиатрической помощи: лечебная психопрофилактическая, реабилитационная помощь во внебольничных условиях;

-оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации лиц, утративших социально полезные связи (в первую очередь лиц, освобождаемых из мест лишения свободы), к условиям жизни в обществе и осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;
- деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;
- общая врачебная практика;
- деятельность в области медицины прочая.

Дополнительно получена лицензия №АК-28-000355 от 29.07.2019г. на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 17.06.2010 года № 28АА 413305 у ГАУСО «Мухинский ПНИ» на праве оперативного управления находится объект (корпус слабый) общей площадью 422,1 м<sup>2</sup> по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/4.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 17.06.2010 года № 28АА 413313 у ГАУСО «Мухинский ПНИ» на праве оперативного управления находится объект (женский корпус) общей площадью 563,6 м<sup>2</sup> по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/3.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 17.06.2010 года № 28АА 413314 у ГАУСО «Мухинский ПНИ» на праве оперативного управления находится объект (мужской корпус) общей площадью 410,3 м<sup>2</sup> по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/2.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 18.06.2010 года № 28АА 413327 у ГАУСО «Мухинский ПНИ» на праве оперативного управления находится объект (спальный корпус) общей площадью 1008,1 м<sup>2</sup> по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина д.5А/1.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 03.03.2014 года № 28АА 681831 у ГАУСО «Мухинский ПНИ» на праве оперативного управления находится объект (главный корпус) общей площадью 1853,4 м<sup>2</sup> по адресу: Амурская область, Магдагаченский район, пгт. Ушумун, ул. Ленина, д.63А.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 04.10.2011 года № 28АА 520980 у ГАУСО «Мухинский ПНИ» на праве оперативного управления находится объект (канализация) протяженностью 160 м<sup>2</sup> по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина.

ГАУСО «Мухинский ПНИ» и ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун не обеспечены централизованным горячим водоснабжением; резервное горячее водоснабжение обеспечено за счет электроводонагревателей, оборудованных на пищеблоке, в банно-прачечной, медицинском блоке и в жилых корпусах.

ГАУСО «Мухинский ПНИ» рассчитан на 240 чел. (из них мужчин 135 чел., женщин 105 чел.), по состоянию на 27.06.2022г. фактически численность проживающих граждан составляет 256 человек, из них мужчин 144 чел., женщин 112 чел.

ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун рассчитан на 51 чел. (из них мужчин 40 чел., женщин 11 чел.), по состоянию на 27.06.2022г. фактически численность проживающих граждан составляет 51 человек, из них мужчин 40 чел., женщин 11 чел.

В ГАУСО «Мухинский ПНИ» работает 105 сотрудников, из них 14 человек - работники пищеблока. Согласно представленным спискам, медицинский осмотр декретированных групп населения сотрудниками пройден в установленные сроки; имеется аттестация по профессиональной гигиенической подготовке.

Охват профилактическими прививками сотрудников ГАУСО «Мухинский ПНИ» в соответствии с национальным календарем профилактических прививок составил:

-против гриппа привито - 63 человека; против Covid-19 привито 89 человек; против кори привит 21 человек; против коревой краснухи привито 2 человека; против клещевого вирусного энцефалита привито 79 человек.

В соответствии с требованиями п.1207. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», прививкам против бруцеллеза подлежало человек, имеющих наличие условий профессионального характера 5 человек, все привиты.

В ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун работает 45 сотрудников, из них 9 человек - работники пищеблока. Согласно представленным спискам, медицинский осмотр декретированных групп населения сотрудниками пройден в установленные сроки; имеется аттестация по профессиональной гигиенической подготовке.

Охват профилактическими прививками сотрудников ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун в соответствии

с национальным календарем профилактических прививок составил:

-против гриппа привито - 37 человек; против Covid-19 привито 43 человека; против кори привит 39 человек; против коревой краснухи привито 3 человека; против клещевого вирусного энцефалита привито 33 человека.

В соответствии с требованиями п.4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», для соблюдения мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, в ГАУСО «Мухинский ПНИ» и ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун проводятся следующие мероприятия: обеспечено проведение дезинфекции во всех помещениях - создан запас дезинфицирующих средств: «Жавельон/новелтихлор», «Ника Экстра М», «Самаровка», «Сульфохлорантин-Д» и др., для обработки поверхностей используется моющее средство «Хлоргексидин - 0,5%» и др., влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится 2 раза в день; один раз в неделю во всех помещениях проводится генеральная уборка; соблюдаются правила личной гигиены, мытье рук осуществляется с использованием антисептиков (в наличие имеется антисептик «Орвис спрей для рук», «Орвис раствор для рук»), имеется достаточный запас одноразовых медицинских масок, перчаток.

Согласно информации вх. №925 от 28.06.2022г., представленной директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным А.И., в здании ГАУСО «Мухинский ПНИ» используется оборудование по обеззараживанию воздуха (всего в организации 24 бактерицидных установки, из них 7 шт. передвижных; бактерицидные лампы оборудованы в столовой (5 шт. стационарных, 1 шт. передвижная); в 1 корпусе (2 шт. стационарных, 1 шт. передвижная); во 2 корпусе (2 шт. стационарных, 1 шт. передвижная); в 3 корпусе (3 шт. стационарных, 1 шт. передвижная); в 4 корпусе (4 шт. стационарных); в мед. части (1 шт. стационарных, 1 шт. передвижная); в административном здании и проходной используются по 1 передвижной бактерицидной установке); в ходе проверки представлены акты на ввод в эксплуатацию на все бактерицидные установки, ведутся журналы учета продолжительности работы облучателей в соответствии с требованиями.

Согласно информации вх. №925 от 28.06.2022г., представленной директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным А.И., в здании ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун оборудовано 3 палаты на 1-м этаже и 19 палат на 2-м этаже, для обеззараживания воздуха в учреждении используется оборудование по обеззараживанию воздуха (всего в организации 11 бактерицидных установок, из них 3 шт. передвижных). В соответствии с представленной информацией, передвижные лампы используются в трех палатах 1-го этажа, в 19-ти палатах 2-го этажа, в прачечной и дезинфекционной камере; стационарные бактерицидные установки размещены в обеденном зале столовой, коридоре административного здания, в карантинном отделении, в холле 2-го этажа, в актовом зале; кроме того, 3 стационарные бактерицидные установки для обеззараживания воздуха расположены в процедурном и перевязочном кабинете, а также в овощном цехе в зоне приготовления холодных блюд; в ходе проверки представлены акты на ввод в эксплуатацию на все бактерицидные установки, ведутся журналы учета продолжительности работы облучателей в соответствии с требованиями.

На поставку пищевых продуктов (крупы в ассортименте, консервы из рыбы «Сайра», муку, сахар белый (кристаллический), повидло фруктовое и др.) заключены договоры с ООО «Амурская торгово-производственная компания»; на поставку икры кабачковой заключен договор с ООО «ГрандМаркет».

Поступающая на пищеблок продукция имеет товаросопроводительную документацию, подтверждающая качество и безопасность продукции (сертификаты и декларации о соответствии, ветеринарные свидетельства).

Согласно представленной на рассмотрение информации от 28.06.2022г., в соответствии с п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии

приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы ГАУСО «Мухинский ПНИ» и в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун осуществляет диетическими сестрами. В соответствии с представленной на рассмотрение фотографией, суточные пробы хранятся в специально отведенном в холодильнике при температуре не более +6°C.

На пищеблоке ГАУСО «Мухинский ПНИ» по адресу: 676310, Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина, д. 5А/6 установлено необходимое холодильное и технологическое оборудование: в варочном цехе - котел пищеварочный КПЭС-60 - 1 шт., котел пищеварочный КУПС-250 - 1 шт., машина кухонная универсальная УКМ -01 - 1 шт., печь ПХЭ-500 н/ж - 1 шт., плита электрическая ЭП-4 ЖШ - 1 шт., сковорода электрическая - 1 шт., плита электрическая - 1 шт., холодильник - 1 шт.; в овощном цехе - машина для переработки овощей МПО-1-03 - 1 шт.; в мучном цехе (пекарня) - печь пекарная электрическая ПХЭ-250-1с - 1 шт., машина тестомесильная НВН-50 - 1 шт., тестомесильная машина с подкатной дежой Л4-ХТВ - 1 шт.; в мясорыбном цехе - электромясорубка МИМ 300 - 1 шт., пила ленточная JG-210А - 1 шт., морозильные лари «Бирюса» - 2 шт.; кладовая суточного запаса продуктов - холодильник-морозильник - 1 шт., шкаф холодильный - 1 шт., в моечных для столовой и кухонной посуды и в бытовой оборудованы водонагреватели, используемое технологическое и холодильное оборудование исправно.

На пищеблоке ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун по адресу: Амурская область, Магдагаченский район, пгт. Ушумун, ул. Ленина, д.63А установлено необходимое холодильное и технологическое оборудование: в горячем цехе - плита электрическая 4-х конфорочная - 1 шт., сковорода электрическая - 1 шт., сковорода - 1 шт., сковорода чугунная - 2 шт., котел пищеварочный КПЭМ-60/7 - 1 шт., шкаф холодильный «Эльтон» - 1 шт.; в мясном цехе - электромясорубка МИМ 300М - 1 шт., водонагреватель на 50 л - 1 шт.; в кондитерском цехе - плита электрическая - 1 шт.; в овощном цехе (хранение овощей) - шкаф холодильный «Эльтон» - 1 шт., ларь для овощей ЛХК - 1 шт., весы электронные CAS DB 150Н - 1 шт.; в овощном цехе (обработка овощей) - картофелечистка МОК-150У - 1 шт., овощерезка МПР-350М - 1 шт., шинковка - 1 шт.; в овощном цехе (приготовление овощей) - морозильная камера - 1 шт.; моечная для посуды - водонагреватель ARISTON - 1 шт., водонагреватель 100 л - 1 шт., используемое технологическое и холодильное оборудование исправно.

В соответствии с представленными документами: договор № СШ-000095 на проведение дезинфекционных мероприятий от 01.01.2021г., заключенный с ИП Сесь Л.И. (дератизация систематическая объекта и систематическое контрольное обследование на наличие насекомых) с приложением к договору и актами выполненных работ с января 2021г. по декабрь 2021г.; договор № СШ-000095 на проведение дезинфекционных мероприятий от 01.01.2022г., заключенный с ИП Сесь Л.И. (дератизация систематическая объекта) с приложением к договору и актом выполненных работ за январь 2022г.; договор № СШ-000095/1 на проведение дезинфекционных мероприятий от 01.01.2022г., заключенный с ИП Сесь Л.И. (систематическое контрольное обследование на наличие насекомых) с приложением к договору и актом выполненных работ за январь 2022г.; договор № СШ-000095 на проведение дезинфекционных мероприятий от 01.02.2022г., заключенный с ИП Ткачевой Н.В. (дератизация систематическая объекта) с приложением к договору и актами выполненных работ за февраль - май 2022г., договор № СШ-000095/1 на проведение дезинфекционных мероприятий от 01.02.2022г., заключенный с ИП Ткачевой Н.В. (систематическое контрольное обследование на наличие насекомых) с приложением к договору и актами выполненных работ за февраль - май 2022г., в ГАУСО «Мухинский ПНИ» по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина, согласно требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», регулярно проводятся мероприятия по дезинсекции, дератизации, противоклещевые (акарицидные) обработки.

Согласно представленным на рассмотрение документам: копия журнала технологического обслуживания и ремонта вентиляционных систем ГАУСО «Мухинский ПНИ» с актами по очистке

системы вентиляции банно-прачечного комбината, столовой, административного здания ГАУСО «Мухинский ПНИ» от 10.11.2021г. б/н; акты по очистке системы вентиляции в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун в прачечной от 04.06.2021г. б/н и от 03.12.2021г. б/н, на кухне от 11.06.2021г. б/н и от 08.12.2021г. б/н; на кухне от 08.06.2022г. б/н и в прачечной от 03.06.2022г. б/н, в указанных организациях социального обслуживания проведено техническое обследование и обслуживание приточной и вытяжной вентиляции (в соответствии с представленными на рассмотрение документами, в зданиях произведен осмотр и очистка вентиляционной системы).

Выявлены нарушения обязательных требований:

В ГАУСО «Мухинский ПНИ» осуществляется эксплуатация систем водоснабжения, представленной скважиной № АМ-150, водонапорным резервуаром и распределительной водопроводной сетью. Вода, подаваемая данными системами водоснабжения, предназначена для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 04.10.2011 года № 28АА 520983 у ГАУСО «Мухинский ПНИ» на праве оперативного управления находится объект (водонапорная башня) общей площадью 37 м<sup>2</sup> по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области от 04.10.2011 года № 28АА 520982 у ГАУСО «Мухинский ПНИ» на праве оперативного управления находится объект (водопровод) протяженностью 908,9 м по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина.

ГАУСО «Мухинский ПНИ» получена лицензия на право пользования недрами за № БЛГ 02486 ВЭ от 16.01.2013г. (сроком до 31.12.2033г.); вид работ - добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения скважиной № АМ-150.

На рассмотрение представлена копия учетной карточки буровой скважины № АМ-150 со схемой расположения водозаборного сооружения, согласно которой, скважина № АМ-150 пробурена 20.01.1989г. на глубину 250 м, дебит источника составляет 6,2 м<sup>3</sup> в час.

На рассмотрение представлены протоколы лабораторных исследований питьевой воды №4877/С от 17.11.2021г., №4878/С от 17.11.2021г., №4879/С от 17.11.2021г., №19233 от 22.11.2021г., №689/С от 22.03.2022г., №690/С от 22.03.2022г., №691/С от 22.03.2022г., отобранные в ГАУСО «Мухинский ПНИ» по договору №560/2854ПК от 01.10.2021г., заключенному с АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

В соответствии с представленным на рассмотрение протоколом лабораторных исследований №4877/С от 17.11.2021г. (прилагается), установлено следующее: проба воды питьевой, отобранная 15.11.2021г. из распределительной сети пищеблока по адресу: 676310, Амурская обл., Шимановский р-н, с. Ключевое, ул. Мухина, д.5А/6, превышает нормативы показателей качества питьевой воды, установленные требованиями гл. III таблицы 3.1 (пп. 3, 5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21) по показателю цветность и мутность: обнаруженная концентрация цветности - 32,7±6,5 град., при гигиеническом нормативе не более 20,0 град., обнаруженная концентрация мутности - 4,9±1,1 ЕМФ (единицы мутности по формазину), при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, что не соответствует требованиям гл. III таблица 3.1 (пп. 3, 5) СанПиН 1.2.3685-21 и является нарушением п.2.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20), согласно которому, вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

В соответствии с представленным на рассмотрение протоколом лабораторных исследований №4878/С от 17.11.2021г. (прилагается), установлено следующее: проба воды питьевой, отобранная 15.11.2021г. из скважины №АМ-150 по адресу: 676310, Амурская обл., Шимановский р-н, с. Ключевое, ул. Мухина, д.5А/6, превышает норматив показателей качества питьевой воды, установленный требованиями гл. III таблицы 3.13 (пп. 556) СанПиН 1.2.3685-21 по показателю железа общего: обнаруженная концентрация железа общего -  $1,1 \pm 0,2$  мг/дм<sup>3</sup>, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, что не соответствует требованиям гл. III таблица 3.13 (пп.556) СанПиН 1.2.3685-21 и является нарушением п.2.3. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

В соответствии с представленным на рассмотрение протоколом лабораторных исследований №4879/С от 17.11.2021г. (прилагается), установлено следующее: проба воды питьевой, отобранная 15.11.2021г. из накопительной емкости (резервуара чистой воды) скважины №АМ-150 по адресу: 676310, Амурская обл., Шимановский р-н, с. Ключевое, ул. Мухина, д.5А/6, превышает норматив показателей качества питьевой воды, установленный требованиями гл. III таблицы 3.1 (пп. 3, 5) СанПиН 1.2.3685-21 по показателю цветность и мутность: обнаруженная концентрация цветности -  $31,1,2 \pm 6,2$  град., при гигиеническом нормативе не более 20,0 град., обнаруженная концентрация мутности -  $27,2 \pm 3,8$  ЕМФ, при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, что не соответствует требованиям гл. III таблица 3.1 (пп. 3, 5) СанПиН 1.2.3685-21 и является нарушением п.2.3. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

В соответствии с представленным на рассмотрение протоколом лабораторных исследований №690/С от 22.03.2022г. (прилагается), установлено следующее: проба воды питьевой, отобранная 16.03.2022г. из скважины №АМ-150 по адресу: 676310, Амурская обл., Шимановский р-н, с. Ключевое, ул. Мухина, д.5А/6, превышает норматив показателей качества питьевой воды, установленный требованиями установленные требованиями гл. III таблицы 3.13 (пп. 556) СанПиН 1.2.3685-21 по показателю железа общего: обнаруженная концентрация железа общего -  $6,0 \pm 0,6$  мг/дм<sup>3</sup>, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, что не соответствует требованиям гл. III таблица 3.13 (пп. 556) СанПиН 1.2.3685-21 и является нарушением п.2.3. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

В соответствии с представленным на рассмотрение протоколом лабораторных исследований №691/С от 22.03.2022г. (прилагается), установлено следующее: проба воды питьевой, отобранная 16.03.2022г. из накопительной емкости скважины №АМ-150 по адресу: 676310, Амурская обл., Шимановский р-н, с. Ключевое, ул. Мухина, д.5А/6, превышает норматив показателей качества питьевой воды, установленный требованиями гл. III таблица 3.1 (пп. 3, 5) по показателю цветность и мутность: обнаруженная концентрация цветности -  $94,0 \pm 9$  град., при гигиеническом нормативе не более 20,0 град., обнаруженная концентрация мутности -  $97,8 \pm 13,7$  ЕМФ, при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, что не соответствует гл. III таблица 3.1 (пп. 3, 5) СанПиН 1.2.3685-21 и является нарушением п.2.3. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

Таким образом, в ГАУСО «Мухинский ПНИ» по адресу: 676310, Амурская обл., Шимановский р-н, с. Ключевое, ул. Мухина, д.5А/6, не принимаются меры по доведению до гигиенических нормативов качества питьевой воды в источнике питьевого водоснабжения, резервуаре чистой воды и распределительной сети учреждения.

В соответствии с требованиями п.77. гл. IV СанПиН 2.1.3684-21 (санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе

производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам.

На момент предоставления информации на требование №299 от 08.06.2022г. (вх. №925 от 28.06.2022г.) программа производственного контроля качества питьевой воды администрацией ГАУСО «Мухинский ПНИ» не представлена. Согласно информации, представленной директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным А.И., программа производственного контроля качества питьевой воды находится на разработке в Едином центре экологии и дезинфекции (разработчик ИП Карнилов А.В.), что не соответствует требованиям п.77. гл. IV СанПиН 2.1.3684-21.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

В ходе проверки данное нарушение устранено - программа производственного контроля качества питьевой разработана.

Согласно представленным на рассмотрение протоколам лабораторных исследований №4877/С от 17.11.2021г., №4878/С от 17.11.2021г., №4879/С от 17.11.2021г., №19233 от 22.11.2021г., №689/С от 22.03.2022г., №690/С от 22.03.2022г., №691/С от 22.03.2022г., отобранным в ГАУСО «Мухинский ПНИ» по договору №560/2854ПК от 01.10.2021г., заключенному с АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», производственный контроль качества питьевой воды в месте водозабора (подземный источник водоснабжения - скважина №АМ-150), а также перед поступлением в распределительную сеть (резервуар чистой воды) и в распределительной водопроводной сети, расположенных в ГАУСО «Мухинский ПНИ» по адресу: 676310, Амурская обл., Шимановский р-н, с. Ключевое, ул. Мухина, д.5А/6, с периодичностью отбора проб в подземном источнике водоснабжения на микробиологические, органолептические и обобщенные показатели 4 раза (по сезонам года), неорганические и органические вещества, радиологические показатели 1 раз в год; перед поступлением в распределительную сеть (резервуар чистой воды) на микробиологические, органолептические, неорганические и органические вещества, радиологические показатели не менее 1 пробы в год; в распределительной водопроводной сети учреждения с количеством отбора 2-х проб в месяц на микробиологические и органолептические показатели с частотой, указанной в таблицах 1, 2 и 3 приложения №4, не проводится в нарушение ст.32 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 года, что не соответствует требованиям п.79. таблица 1, 2, 3 приложения №4 СанПиН 2.1.3684-21, согласно которому, количество и периодичность отбора проб для лабораторных исследований в местах водозабора устанавливаются с учетом таблицы 1; виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть устанавливаются с учетом таблицы 2; количество и периодичность отбора проб из распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, указанной в таблице 3.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

В соответствии п.718. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21), контингенты, подлежащие обязательному обследованию на наличие HBsAg и anti-HCV, приведены в Приложениях № 16 и № 17 к настоящим Санитарным правилам.

Согласно Приложению №16 СанПиН 3.3686-21, к контингентам, подлежащим обязательному обследованию на наличие HBsAg в сыворотке (плазме) крови относится персонал медицинских организаций (в том числе перевязочных, процедурных, прививочных).

Согласно Приложению №17 СанПиН 3.3686-21, к контингентам, подлежащим обязательному обследованию на наличие ANTI-HCV в сыворотке (плазме) крови, относится персонал медицинских организаций (в том числе перевязочных, процедурных, прививочных).

В соответствии информацией, представленной директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным А.И. (вх. №925 от 28.06.2022г.), всего медицинского персонала в ГАУСО «Мухинский ПНИ» - 9 человек (список прилагается), медицинского персонала в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун - 5 человек (список прилагается), весь медицинский персонал имеет по роду профессиональной деятельности контакт с кровью и ее компонентами при выполнении манипуляций, при этом, у медицинского персонала, имеющего по роду профессиональной деятельности контакт с кровью и ее компонентами (всего 14 человек) при выполнении манипуляций, отсутствует обследование на наличие HBSAG и ANTI-HCV не реже одного раза в год, т.е. контингент, подлежащий обязательному обследованию на HBSAG и ANTI-HCV, не обследован в нарушение ст.34 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 года, что не соответствует требованиям п.718., Приложения № 16 и № 17 к СанПиН 3.3686-21.

Нарушение допущено должностным лицом - директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным Александром Ивановичем.

В ходе проверки данное нарушение устранено - согласно представленной информации, весь медицинский персонал обследован на наличие HBSAG и ANTI-HCV в сыворотке (плазме) крови.

Согласно информации, представленной директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным А.И. (вх. №925 от 28.06.2022г.), в пищеблоке ГАУСО «Мухинский ПНИ», а также в пищеблоке ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун работает 23 человека, из них 1 диетическая сестра, 1 шеф-повар, 4 повара, 1 пекарь, 4 кухонных рабочих, 2 кладовщика, 2 заведующих складом, 4 официанта, 1 мойщик посуды, 1 посудница, 2 санитарки-буфетчицы. При изучении представленных на рассмотрение списков сотрудников, занятых на пищеблоках ГАУСО «Мухинский ПНИ» и ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун установлено, что все работники пищеблока в количестве 14 человек, работающие в ГАУСО «Мухинский ПНИ», а также 2 санитарки-буфетчицы, 1 мойщик посуды и 1 посудница, работающие в пищеблоке ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун, к работе допущены без прививки против шигеллеза (дизентерии Зонне) в нарушение ст.17, ст.35 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 года, что не соответствует требованиям п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и является нарушением п.2. Постановления Главного государственного санитарного врача по Амурской области от 31.07.2020 N 7 «О ежегодной вакцинации по эпидемическим показаниям в Амурской области».

Нарушение допущено должностным лицом - директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным Александром Ивановичем.

В ходе проверки данное нарушение устранено - согласно представленной информации, весь персонал пищеблока запланирован на вакцинацию против шигеллеза (дизентерии Зонне).

В соответствии с требованиями п.9.43. СП 2.1.3678-20, каждый поступающий в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания должен иметь медицинскую справку со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания.

Согласно представленному списку лиц, поступивших в ГАУСО «Мухинский ПНИ» в 2020г., 2021г., 2022г., все поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания в количестве 4 человек обследованы на туберкулез (представлена информация о дате прохождения флюорографии), на сифилис, яйца гельминтов, дифтерию, представлены результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, при этом, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с

обеспечением проживания не представлены, а также не представлена информация о профилактических прививках за указанный период, согласно списку лиц, поступивших в ГАУСО «Мухинский ПНИ», что не соответствует требованиям п.9.43. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным Александром Ивановичем.

В ходе проверки данное нарушение устранено - в списки лиц, поступивших в ГАУСО «Мухинский ПНИ», внесены профилактические прививки.

ГАУСО «Мухинский ПНИ», расположенное по адресу: 676310, Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина, д. 5А/6.

136. В соответствии с требованиями п.9.6. СП 2.1.3678-20, на территории организации социального обслуживания оборудуется площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников.

В соответствии с требованиями п.4.1.11. СП 2.1.3678-20, в хозяйственной зоне на собственной территории медицинской организации оборудуется контейнерная площадка для твердых коммунальных отходов. Контейнерная площадка должна быть с твердым покрытием и въездом со стороны улицы, защищена от постороннего доступа, иметь ограждение и навес.

В соответствии с требованиями п.178. СанПиН 2.1.3684-21, медицинские отходы класса Б, предварительно обеззараженные химическим способом, до их вывоза из медицинской организации к месту обезвреживания допускается хранить на оборудованных площадках, имеющих твердое покрытие и навес.

При этом, согласно представленным на рассмотрение фотографиям, на территории ГАУСО «Мухинский ПНИ» для временного хранения твердых коммунальных отходов (здесь же хранятся медицинские отходы) оборудована площадка с твердым покрытием без какого-либо ограждения для установки мусоросборников, на которой размещено 6 контейнеров с маркировкой «Класс А» и 1 контейнер с маркировкой «Класс Б», на контейнерной площадке отсутствует навес, что не соответствует требованиям п.4.1.11., п.9.6. СП 2.1.3678-20 и является нарушением п.178. СанПиН 2.1.3684-21.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

135. Согласно п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.

При этом, согласно представленным на рассмотрение фотографиям, установлено, что в мясном цехе пищеблока над моечной ванной отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует требованиям п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

Согласно п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

При этом, согласно представленным на рассмотрение фотографиям, установлено, что в моечной №1 для мытья кухонной посуды на 2-х эмалированных кастрюлях сколы, не устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

В ходе проверки данное нарушение устранено - посуда с отбитой эмалью удалена из пищеблока.

В соответствии с требованиями п.4.4.7. СП 2.1.3678-20, в кабинетах, где проводится обработка инструментов, должна быть отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка).

При этом, согласно представленной на рассмотрение фотографии, в процедурном кабинете ГАУСО «Мухинский ПНИ» установлена одна одногнездная раковина (мойка), которая используется как для мытья рук медицинского персонала, так и для обработки инструментов, что не соответствует требованиям п.4.4.7. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

В соответствии с требованиями п.9.13. СП 2.1.3678-20, ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека.

При этом, согласно представленным на рассмотрение фотографиям, в жилых помещениях слабого корпуса №1, в мужском корпусе №2, в женском корпусе №3, в спальном корпусе №4 ГАУСО «Мухинский ПНИ» отопительные приборы не ограждены, что не соответствует требованиям п.9.13. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

В соответствии с требованиями п.9.25. СП 2.1.3678-20, зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами и сиденьем, держателями для туалетной бумаги. Также в туалете должен быть полотенцесушитель.

В соответствии с требованиями п.9.26. СП 2.1.3678-20, туалеты оборудуют умывальниками и кабинками с дверями. Кабины оснащают мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.

При этом согласно представленным на рассмотрение фотографиям, в туалете слабого корпуса №1 ГАУСО «Мухинский ПНИ» отсутствует ведро, в мужском корпусе №2 один из двух унитазов не оснащен сиденьем, отсутствует ведро и держатель для туалетной бумаги, в туалетах отсутствуют полотенцесушители, что не соответствует требованиям п.9.25., п.9.26. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Долговой Светланой Николаевной.

ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун, расположенное по адресу: Амурская область, Магдагаченский район, пгт. Ушумун, ул. Ленина, д.63А.

В соответствии с требованиями п.98. СанПиН 3.3686-21, дезинсекция включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, и должна проводиться на следующих объектах (далее - объекты, имеющие особое эпидемиологическое значение): здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей.

В соответствии с требованиями п.99. СанПиН 3.3686-21, дезинсекционные мероприятия включают организацию и проведение:

определения видовой принадлежности членистоногих; учета численности, определения заселенности членистоногими объектов и территории;

истребительных мероприятий с использованием механических, химических и биологических методов;

контроля эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций. При отсутствии

эффективности проверяют качество препарата, а дезинсекционные обработки повторяют, используя инсектициды из других групп химических веществ.

Согласно п.101. СанПиН 3.3686-21, кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (в местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий), в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также анофелогенных водоемов - 1 раз в неделю, открытых территорий - 1 раз в месяц.

Согласно представленным на рассмотрение документам, в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун, расположенному по адресу: Амурская область, Магдагаченский район, пгт. Ушумун, ул. Ленина, д.63А, на проведение профилактических и истребительных работ (дератизация) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» заключены договоры: № ПД0014340 (дератизация, дезинсекция, дезинфекция) от 05.04.2021г., № ПД0015315 (дератизация, дезинсекция, дезинфекция) от 10.03.2022г. с приложениями к договорам, согласно которым, на объекте запланирована только дератизация систематическая и акарицидная обработка; кроме того, на рассмотрение представлены акты выполненных работ по дератизации за март и апрель 2022г., согласно которым, в марте и апреле 2022г. проведены профилактические и истребительные работы (дератизация), за 2021 год акты выполненных работ не представлены.

Таким образом, согласно представленным на рассмотрение документам на проведение дезинфекционных мероприятий установлено, что в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун в 2021г. и 2022г. была запланирована только дератизация и акарицидная обработка, фактически дератизация проведена лишь в марте и апреле 2022г. (за 2021г. акты выполненных работ не представлены), при этом обследование на наличие насекомых с периодичностью 2 раза в месяц не запланировано и не проводилось, что не соответствует требованиям п.101. СанПиН 3.3686-21.

Нарушение допущено должностным лицом - директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным Александром Ивановичем.

В ходе проверки данное нарушение устранено - со специализированной организацией заключен договор на обследование объекта на наличие насекомых с периодичностью 2 раза в месяц.

Согласно представленным на рассмотрение фотографиям, на территории ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун для временного хранения твердых коммунальных отходов (здесь же хранятся медицинские отходы) оборудована площадка с твердым покрытием без какого-либо ограждения для установки мусоросборников, на которой размещено 4 контейнера с маркировкой «Класс А» и 1 контейнер с маркировкой «Класс Б», на контейнерной площадке отсутствует навес, что не соответствует требованиям п.4.1.11., п.9.6. СП 2.1.3678-20 и является нарушением п.178. СанПиН 2.1.3684-21.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Печенкиной Еленой Валерьевной.

В соответствии с требованиями п.4.4.6. СП 2.1.3678-20, умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков оборудуются: предоперационные, перевязочные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, инфекционные, туберкулезные, кожно-венерологические, гнойные, ожоговые, гематологические отделения, клиничко-диагностические и бактериологические лаборатории, а также в санитарных пропускниках, шлюзах-боксах, полубоксах.

При этом, согласно представленным на рассмотрение фотографиям, раковина в процедурном кабинете, одна из двух раковин в перевязочном кабинете ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун не оборудованы установкой смесителей с бесконтактным управлением, что не соответствует требованиям п.4.4.6. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Печенкиной Еленой Валерьевной.

Кроме того, в процедурном кабинете ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун, согласно представленной на рассмотрение фотографии, установлена одна одногнездная раковина (мойка), которая используется как для мытья рук, так и для обработки инструментов, что не соответствует требованиям п.4.4.7. СП 2.1.3678-20, согласно которому, в кабинетах, где проводится обработка инструментов, должна быть отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка).

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Печенкиной Еленой Валерьевной.

Согласно представленным на рассмотрение фотографиям, в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун на двух унитазах в мужском туалете отсутствуют сиденья, не все зоны унитазов в женском и мужском туалете оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, в туалетах отсутствуют полотенцесушители, что не соответствует требованиям п.9.25., п.9.26. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Печенкиной Еленой Валерьевной.

В соответствии с требованиями п.9.23. СП 2.1.3678-20, использование двухъярусных кроватей и раскладных кроватей не допускается.

При этом, согласно информации вх. №925 от 28.06.2022г., представленной директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным А.И., в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун в изоляторе используются двухъярусные кровати в количестве 12 шт., что не соответствует требованиям п.9.23. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Печенкиной Еленой Валерьевной.

Согласно представленной на рассмотрение фотографии, в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун в карантинном отделении (в комнате ночного пребывания) отопительные приборы не ограждены, что не соответствует требованиям п.9.13. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Печенкиной Еленой Валерьевной.

Согласно представленному списку лиц, поступивших в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун в 2020г., 2021г., 2022г., все поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания в количестве 37 человек обследованы только на туберкулез (представлена информация о дате прохождения рентгенографии) и на сифилис, таким образом, не представлены сведениями о результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, не представлена информация о профилактических прививках, что не соответствует требованиям п.9.43. СП 2.1.3678-20.

Нарушение допущено должностным лицом - директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным Александром Ивановичем.

В ходе проверки данное нарушение устранено - в списки лиц, поступивших в подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун, внесены профилактические прививки, заключен договор на обследование лиц, поступивших в организацию, на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию.

Согласно требованиям п.8.4., п.8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, питьевой режим в организациях социального обслуживания должен быть обеспечен с соблюдением следующих требований: допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований: кипятить воду нужно не менее 5 минут; смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа.

При этом, согласно информации вх. №925 от 28.06.2022г., представленной директором ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушиным А.И., в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун в зоне карантина и в холле стационарного отделения имеются пластиковые баки с кипяченой водой и маркировкой, смена кипяченой воды осуществляется лишь в начале рабочего дня, т.е. смена воды в емкости для ее раздачи не проводится не реже, чем через 3 часа, что не соответствует требованиям п.8.4., п.8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Нарушение допущено должностным лицом - заместителем директора по общим вопросам Печенкиной Еленой Валерьевной.

В ходе проверки данное нарушение устранено - согласно представленной информации, смена воды осуществляется не реже, чем через 3 часа.

Согласно п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность.

Пунктом 8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 установлено, что помещение для приготовления пищи оборудуется необходимым технологическим, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем и посудой.

Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания предусмотрен в таблице 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: наличие в горячем цехе электропривода для готовой продукции.

При этом, согласно представленной на рассмотрение фотографии от 28.06.2022г., а также в соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 105.36 за июнь 2022г. (прилагается) установлено, что для приготовления картофельного пюре в ГАУСО «Мухинский ПНИ» подразделение - Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий п. Ушумун используется металлическая толкушка (картофелемялка) с пластиковой ручкой, при этом электропривод для готовой продукции в горячем цехе отсутствует, т.е. при изготовлении данного блюда не исключена возможность попадания посторонних предметов и частиц в пищевую продукцию, таким образом, помещение для приготовления пищи не оборудовано необходимым технологическим оборудованием, что не соответствует требованиям п.2.7., п.8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

Нарушение допущено должностным лицом - заместитель директора по общим вопросам Печенкина Елена Валерьевна.

Вышеуказанные нарушения также являются нарушением требований ст. 17, ст.24, ст.29, ст.32, ст.34, ст.35 Федерального Закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В силу п.7 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее - ПП от 10.03.2022 №336) исключительно в случае, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, проверки были выявлены факты нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства, контролируемому лицу выдается предписание об устранении выявленных нарушений.

Вышеописанные нарушения санитарных правил и норм не влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства, в связи с чем, предписание об устранении выявленных нарушений ГАУСО «Мухинский ПНИ» не выдано.

К настоящему акту прилагаются:

Специалист-эксперт Зенкова В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проведившего документарную проверку



(подпись)

Зенкова Виктория Викторовна - специалист-эксперт территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском,  
Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах, телефон: +7(41643)33736, e-mail:  
to svob@rospotrebнадzor-amur.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт документарной проверки, контактный  
телефон, электронный адрес (при наличии)

Акт направлен в электронном виде на: oksana\_079@mail.ru; muhin\_pni@amurszn.ru

**Отметка об ознакомлении с актом о проведении документарной проверки**

С актом документарной проверки ознакомлен(а):

Директор ГАУСО «Мухинский ПНИ» Вторушин А.И. в 11 ч. 00 мин. 11.07.2022г.

(ФИО, подпись, контролируемых лиц или их представителей, дата и время)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

