

Учётный номер КНМ:
28220061000200725551 от
06.07.2022 г.



Приложение N 7
к приказу Минэкономразвития
России
от 31.03.2021 г. N 151

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шимановск и
Шимановскому району УНПР ГУ МЧС России по Амурской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
676307, Амурская, область, г. Шимановск, микрорайон 1, д. 43, e-mail: ogpnshim@mail.ru
(место принятия решения)

Решение о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

от «06» июля 2022 г., 10 час. 00 мин. № 37

1. Решение принято: ВРИО главного государственного инспектора г. Шимановска и Шимановского района по пожарному надзору Кришталем Андреем Владимировичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

В связи с: исполнением п. 1937 ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Амурской области на 2022 год УНПР ГУ МЧС России по Амурской области, размещенного на официальном сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации и на официальном сайте ГУ МЧС России по Амурской области (28mchs.gov.ru) в сети интернет, утвержденного 09.12.2022 года заместителем начальника ГУ — начальником УНПР ГУ МЧС России по Амурской области Чебыкиным С.А.

(указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации):

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки);

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Кришталь Андрей Владимирович - государственный инспектор г. Шимановска и Шимановского района по пожарному надзору – дознаватель ОНПР по г. Шимановск и Шимановскому району УНПР ГУ МЧС России по Амурской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются: без привлечения

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении: зданий, помещений, сооружений на линейных объектах, территорий, земельных участков к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другими объектами, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина, д. 5А/6

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области
«Мухинский психоневрологический интернат»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является: соблюдение требований пожарной безопасности.

(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

Приказ МЧС России от 17 февраля 2021 г. №88 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с «21» июля 2022 г., 09 час.00 мин.

по «03» августа 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

10 рабочих дней

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:

- правоустанавливающие документы;
- документы распорядительного характера;
- предоставить проектную документацию на здание (помещение);
- акты о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты: автоматических установок пожаротушения (акт приемки АУПТ в эксплуатацию и справка организации, обслуживающей АУПТ, об исправности); автоматической пожарной сигнализации (акт приемки АУПС в эксплуатацию и справка организации, обслуживающей АУПС, об исправности); дымоудаления (справка о состоянии противодымной защиты); молниезащиты (акты проверок, если имеются устройства молниезащиты); наружного противопожарного водоснабжения (справка о наличии или отсутствии пожарных гидрантов, пожарных водоемов); внутреннего противопожарного водоснабжения (акты проверок работоспособности кранов, если имеются внутренние пожарные краны); оповещения людей о пожаре (акты приемки, если требуется по нормам);
- первичные средства пожаротушения (справка о наличии огнетушителей с указанием общей площади помещений, типа, количества и даты выпуска (перезарядки) огнетушителей;
- акты проверок состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий (если таковые имеются);
- протокола эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах;
- поэтажные планы (схемы) объекта.
- документы по организации технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты (копии лицензий и договоров на техническое обслуживание систем АУПТ, АУПС, оповещения с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности);
- документы, удостоверяющие прохождение обучения работников мерам пожарной безопасности (в соответствии нормативно-правовыми актами, принятыми в субъекте, регламентирующими порядок и категории обучаемых).
- для руководителей, инженерно-технического персонала, лиц, ответственных за пожарную безопасность, лиц, имеющих право проводить противопожарный инструктаж, работников предприятия (проводящих огневые и сварочные работы):
- копии квалификационных удостоверений по обучению мерам пожарной безопасности (занятий по программе пожарно-технического минимума, противопожарного инструктажа);
- копии (выписки) из журналов противопожарных инструктажей с работниками (вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте) по установленной форме журналов.
- организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, инструкции и т.п.), требующиеся в объеме, предусмотренном нормативными правовыми документами в области пожарной безопасности;
- копия приказа о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность;

- копия общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности;
- копии инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого взрывоопасного участка (мастерской, цеха, помещения).

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений: в соответствии с пунктом 39 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 (в редакции постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 1016) должностными лицами, уполномоченными для проведения проверки может быть принято решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

ВРИО главного государственного инспектора

г. Шимановска и Шимановского района по пожарному надзору

Кришталь А.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Кришталь Андрей Владимирович *ogprskim@mail.ru*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки*

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

Отметки размещаются после реализации указанных в них действий